

ICS 65.020.40
CCS B 61

DB 1405

晋 城 市 地 方 标 准

DB 1405/T 016—2021

城市绿地树种选用指南

晋城市地方标准

2021-12-16 发布

2022-03-16 实施

晋城市市场监督管理局 发布

目 次

前言	II
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 应用原则	2
5 树种规范	2
6 应用树种	4
7 应用比例	9
8 城市绿地树种推荐名录	9
附录 A (资料性) 城市绿地树种推荐名录	10

前　　言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由晋城市园林绿化服务中心提出并监督实施。

本文件由晋城市园林标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：晋城市园林绿化管护事务中心。

本文件主要起草人：邱朝霞、崔莎莎、原跃军、李媛媛、马丽、赵国亮、邓维明、王娅兰、娄春笋、卫星宇。

晋城地方标准
DB 1405/T 016—2021

城市绿地树种选用指南

1 范围

本文件规定了城市绿地树种应用的术语和定义、应用原则、树种规范、应用树种、应用比例、城市绿地树种推荐名录。

本文件适用于晋城地区各类城市园林绿地的树种选择，对于陵川等个别较高海拔的地区可根据本地实际情况调整。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 51436	城市绿地规划标准
CJJ/T 85	城市绿地分类标准
CJJ/T 91	风景园林基本术语标准
DB14/T 1860	城市绿地种植设计规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 乔木

树体高大，有明显主干，高度超过5米的树种。

3.2 灌木

树体矮小，主干不明显，呈丛生状态的树木。分枝点1.2米以下，树高不超过5米的小乔木在本规范中也列入灌木进行统计。

3.3 基调树种

在城市各类绿地中栽植普遍，使用频率高、数量大，适生性强，能形成城市绿地的统一基调，能作为城市绿化景观重要标志的树种，一般以乔木树种为宜。

3.4 骨干树种

在对城市影响最大的道路、广场、公园的中心点、边界等地应用的孤赏树、庭荫树及观花树木。骨干树种能形成全城的绿化特色。

3.5 一般树种

除基调树种、骨干树种外，还有上百个树种在城市绿地中发挥作用，在花期、色彩、层次、形体及观花效果上补充骨干树种、基调树种的不足，成为园林绿地植物群落中必不可少的成员。

3.6 尝试树种

与本市同纬度地区生长较好，形态景观优美的树种或当地立地条件不能完全满足该树种的生态习性，在城市中局部进行试验性应用的树种。

3.7 慎用树种

在某些方面存在不足，如絮毛污染、病虫害严重、入侵植物等，在城市绿化中少用或不用的树种。

3.8 枝下高

自地面至树冠下端第一活枝的高度。

3.9 生态位

物种或种群在生态系统中所占据的地位和作用。

3.10 化感作用

植物的代谢分泌物对环境中其他植物有利或不利的作用。

3.11 乡土树种

本地区天然分布树种或者已引种多年且在当地一直表现良好的外来树种。

3.12 速生树种

在相同时间和相对适宜的立地条件下，高生长与径生长相对较快，且成熟期较早的树种。

3.13 慢生树种

在相同时间和相对适宜的立地条件下，高生长与径生长相对较慢，且成熟期较晚的树种。

4 应用原则

4.1 前瞻性、可持续性原则。

4.2 适地适树，乡土为主，生态优先原则。

4.3 生物多样性和地方特色相结合原则。

4.4 生态效益、景观效益、经济效益相结合原则。

5 树种规范

5.1 一般规范

5.1.1 绿化树种的种类选择和各类树种的应用比例确定，应遵循城市绿地树种规划，以本地乡土树种为主，多树种合理配置，应保证园林绿地的生物多样性和生态稳定性。

5.1.2 基调树种应大量应用，形成城市绿地的基础骨架；骨干树种应合理应用，体现城市绿地的特色风貌；一般树种应扩大应用，丰富城市绿地的生物多样性；尝试树种应在充分试验的基础上应用，避免造成不必要的损失；慎用树种应少用或不用。

5.1.3 树种配置应以树种的生物学特性为基础，根据绿地的性质、功能以及景观特色的需要合理进行。

5.1.4 树种配置应以乔木为主，乔、灌、花、草、藤相结合，应合理提高单位绿地的叶面积数，应提高多层次复层绿化比率。

5.1.5 不同种类树种的配置，应根据树种间的生态位和化感作用的影响，保证各树种的合理生长空间和树种间的正向生长，避免树种间的种间竞争。

5.1.6 不应近距离配置两种或多种病虫害互为转主寄主的植物种类，避免植物间病虫害的交叉传播。

5.1.7 古树名木应充分保护和利用，有一定景观效果的大树应保留和保护。

5.2 专类规范

5.2.1 公园绿地

5.2.1.1 应根据树种特性和景观需要合理配置基调树种、骨干树种、一般树种，应体现生物多样性，乔灌花草应复层绿化。

5.2.1.2 具有特定主题的专类公园，应选择可烘托主题人物或主题事件的树种，突出主题文化。

5.2.1.3 公园的背景林应选用树体高大、枝叶茂密的常绿或半落叶乔木。

5.2.1.4 疏林草地应选用观叶、观果、观姿、观花或观干等观赏特征突出的树种。

5.2.1.5 滨水区域应根据人工湖、自然河道、溪流等形式及种植条件，选择兼具生态效益和景观效益、且能体现地带性滨水植被特征的树种。

5.2.1.6 游人集中场所的树种应选用抗风能力较强、高大荫浓的树种，不应选用树干或枝叶带刺、易坠落浆果的树种。

5.2.1.7 停车区域应选用抗风能力强、分枝点高、冠大荫浓、少病虫害的树种，不应选用大量落花落果、叶片细小且落叶、滴落树脂或者根系易破坏地面铺装的树种。

5.2.2 广场绿地

5.2.2.1 应根据广场的功能、景观风格选择能突出主题的树种。

5.2.2.2 城市中心广场应选择城市的基调树种或骨干树种，突出本市绿化特色。

5.2.2.3 社区广场应选择能满足居民聚会、活动、休闲功能需求的树种。

5.2.2.4 林荫广场应选用抗风能力较强、高大荫浓的树种，不应选用汁液或果实有毒、树干或枝叶带刺、果实巨大且容易坠落等存在安全隐患的树种；不应选用有浓烈气味、花粉或飞絮等可能引起过敏反应的树种；不应选用易坠落浆果的树种。

5.2.3 附属绿地

5.2.3.1 行道树应选择能体现城市特色的基调树种或骨干树木，应选择深根性、树大荫浓、分枝点高、生长健壮、适应性强、便于管理的树种，应根据道路红线宽度选择适宜冠幅的树种。

5.2.3.2 居住区绿地应选用寿命较长、病虫害少、无刺激性气味、无毒、无刺、无飞絮的树种。

5.2.3.3 医院、疗养院应选择具有减噪、降尘、杀菌功能的树种。

5.2.3.4 工业绿地应选择耐寒、耐旱、耐盐碱、抗污染、滞尘、减噪的种类，不得选择产生飞絮、绒毛等污染物的树种。

5.2.4 防护绿地

5.2.4.1 应选择抗逆性强、深根性、抗倒伏的乡土树种，乔灌木应复层种植。

5.2.4.2 粉尘污染防治应选用叶面粗糙、滞尘能力强的树种。

5.2.4.3 噪声污染防治应选用枝叶密集、侧枝发达、枝下高较低的常绿阔叶树种。

5.2.4.4 化学气体污染防治应选用枝叶繁茂、抗污染能力强的树种。

5.2.4.5 沿河防护林应选用耐湿、深根性或侧根发达的常绿乡土树种。

5.2.5 屋顶绿地

5.2.5.1 树种选择应以生长特性和观赏价值相对稳定的本地常用树种为主。

5.2.5.2 应根据屋顶的覆土厚度、屋顶荷载选择树种，以低矮灌木、草坪、地被植物和攀援植物等体量小的树种为主，可适量选择小乔木和灌木，严格控制大乔木的应用。

5.2.5.3 树种选择应满足屋顶日照足、风力大、湿度小、水分散发快等特殊环境条件，应选择喜光、耐寒、耐旱、耐高温、耐瘠薄、抗逆性强、抗风力强、生长缓慢、低维护管理的树种。

5.2.5.4 应选择须根发达的浅根性树种，不应选择深根性或根系穿刺性较强的植物，以防止植物根系穿透建筑防水层。

6 应用树种

6.1 基调树种（5种）

雪松、油松、国槐、悬铃木（少球）、白蜡

6.2 骨干树种（30种）

6.2.1 乔木

雪松、油松、白皮松、圆柏、国槐、银杏、悬铃木(少球)、白蜡、北京栾、白玉兰、千头椿、楸树、元宝枫、五角枫、日本樱花、紫叶李、黄栌

6.2.2 灌木

紫薇、紫荆、木槿、紫丁香、西府海棠、北美海棠、美人梅、榆叶梅、碧桃、连翘、珍珠梅、金叶榆、天目琼花

6.3 一般树种(394种)

6.3.1 乔木(204种)

6.3.1.1 常绿针叶乔木

松科：华山松、樟子松、白杆、青杆、华北冷杉

柏科：侧柏、刺柏、龙柏、蓝冰柏

6.3.1.2 常绿阔叶乔木

木犀科：女贞、日本女贞

6.3.1.3 落叶针叶乔木

松科：华北落叶松、日本落叶松

杉科：水杉、金叶水杉

6.3.1.4 落叶阔叶乔木

杨柳科：毛白杨(♂)、银白杨(♂)、新疆杨、加杨、钻天杨、箭杆杨、小叶杨(♂)、小青杨、全红杨、旱柳(♂)、馒头柳(♂)、绦柳(♂)、龙须柳(♂)、垂柳(♂)、金丝柳、竹柳、筐柳、中国黄花柳

胡桃科：胡桃、美国山核桃、枫杨

桦木科：白桦、鹅耳枥、千金榆、毛叶千金榆

山毛榉科：板栗、栓皮栎、麻栎、槲树、槲栎、蒙古栎、辽东栎、橿子栎、匙叶栎、大果栎、柳栎、猩红栎、沼生栎

榆科：榆树、大果榆、黑榆、榔榆、脱皮榆、灰榆、金叶垂榆、小叶朴、大叶朴、小叶榉、光叶榉、青檀

桑科：柘树、构树、桑树、龙桑、垂枝桑

领春木科：领春木

木兰科：望春玉兰、二乔玉兰、鹅掌楸、北美鹅掌楸、杂交马褂木

杜仲科：杜仲

蔷薇科：山楂、野山楂、毛山楂、山里红、花椒树、水榆花楸、北京花楸、木瓜、苹果、花红、梨、杜梨、彩叶豆梨、李、太阳李、杏、桃、寿星桃、红伞寿星桃、山桃、陕甘山桃、樱桃、稠李、紫叶稠李、日本早樱、日本晚樱、樱花、毛叶山樱花、海棠花、海棠果、山荆子、湖北海棠、八棱海棠、榅桲

豆科：合欢（抗病品种）、山合欢、巨紫荆、加拿大紫荆、加拿大红叶紫荆、皂荚、美国皂荚、金叶皂荚、树锦鸡儿、刺槐、香花槐、无刺槐、红花刺槐、金叶刺槐、金枝槐、金叶槐、龙爪槐、紫花槐、五叶槐、聊红槐

芸香科：花椒、黄檗、臭檀吴萸

苦木科：臭椿、红叶臭椿、红果臭椿

棟科：苦棟、香椿

漆树科：黄连木、漆树、盐肤木

卫矛科：丝棉木

槭树科：三角枫、茶条槭、鸡爪槭、青榨槭、葛萝槭、复叶槭、金叶复叶槭、青竹复叶槭、美国红枫、欧洲红枫、挪威槭、黄金枫、银白槭、银红槭

七叶树科：七叶树、黄花七叶树

无患子科：黄山栾树、金叶栾

鼠李科：枣树、龙枣、拐枣

椴树科：糠椴、蒙椴、紫椴

梧桐科：青桐

柽柳科：柽柳、红柳

大风子科：山桐子

胡颓子科：伞花胡颓子、沙棘、中国沙棘、沙枣

千屈菜科：银薇、翠薇

石榴科：石榴

五加科：刺楸

山茱萸科：灯台树、毛梾、梾木、山茱萸、红椋子

柿树科：柿树、君迁子

山矾科：白檀

安息香科：玉玲花

木犀科：大叶白蜡、金叶白蜡、满州白蜡、洋白蜡、绒毛白蜡、美国白蜡、欧洲白蜡、辽东丁香、欧洲丁香、暴马丁香、流苏树

马鞭草科：海州常山

玄参科：毛泡桐、楸叶泡桐

紫葳科：梓树

忍冬科：接骨木

6.3.2 灌木（144种）

6.3.2.1 常绿针叶灌木

柏科：千头柏、洒金柏、砂地柏、铺地柏、匍地龙柏、偃柏、球柏、翠蓝柏

6.3.2.2 常绿阔叶灌木

黄杨科：锦熟黄杨、朝鲜黄杨、黄杨

卫矛科：大叶黄杨、金边大叶黄杨、金心大叶黄杨、北海道黄杨、胶东卫矛

杜鹃花科：照山白

6.3.2.3 落叶阔叶灌木

杨柳科：彩叶柳

桦木科：榛、坚桦

毛茛科：牡丹

木兰科：紫玉兰

蜡梅科：腊梅

虎耳草科：太平花、毛萼太平花、大花溲疏、小花溲疏、东陵八仙花、东北茶藨子、刺果茶藨子

小檗科：紫叶小檗

蔷薇科：绣线菊、绣球绣线菊、粉花绣线菊、中华绣线菊、金焰绣线菊、金山绣线菊、三桠绣线菊、毛花绣线菊、珍珠绣线菊、华北绣线菊、风箱果、紫叶风箱果、金叶风箱果、月季、东北珍珠梅、水栒子、毛叶水栒子、西北栒子、灰栒子、红花栒子、贴梗海棠、日本贴梗海棠、木瓜海棠、垂丝海棠、蔷薇、玫瑰、黄刺玫、红刺玫、棣棠、重瓣棣棠、金露梅、梅花（耐寒品种）、重瓣榆叶梅、红叶碧桃、垂枝桃、毛樱桃、郁李、麦李、欧李、毛叶欧李、紫叶矮樱、鸡麻

豆科：花木蓝、紫穗槐、毛刺槐、锦鸡儿、红花锦鸡儿、小叶锦鸡儿、胡枝子、多花胡枝子、兴安胡枝子、白刺花、野皂荚

漆树科：紫叶红栌、美国红叶、美国红叶黄栌

卫矛科：卫矛、华北卫矛、垂丝卫矛

槭树科：花叶复叶槭、粉叶复叶槭

无患子科：文冠果

鼠李科：鼠李、小叶鼠李、冻绿、酸枣

椴树科：小花扁担杆

锦葵科：红花重瓣木槿

八角枫科：八角枫

五加科：楤木

山茱萸科：红瑞木

木犀科：小叶白蜡、雪柳、金钟花、金钟连翘、金叶连翘、红丁香、小叶丁香、毛叶丁香、蓝丁香、白丁香、裂叶丁香、北京丁香、波斯丁香、小叶女贞、柠檬女贞、金叶女贞、探春花、迎春

马鞭草科：荆条、金叶莸、紫珠

唇形科：木本香薷

茄科：枸杞

忍冬科：锦带花、花叶锦带、红王子锦带、猥实、六道木、南方六道木、金银木、金叶接骨木、金叶裂叶接骨木、香莢蒾、莢蒾、蒙古莢蒾、陕西莢蒾、欧洲莢蒾、红雪果、刚毛忍冬、金花忍冬、郁香忍冬

百合科：丝兰

6.3.3 藤木（21种）

6.3.3.1 常绿藤木

卫矛科：扶芳藤、小叶扶芳藤

6.3.3.2 落叶藤木

毛茛科：宽萼铁线莲、大瓣铁线莲
木通科：三叶木通
木兰科：北五味子
蔷薇科：藤本月季
豆科：葛藤、紫藤
卫矛科：南蛇藤
葡萄科：葡萄、蛇葡萄、乌头叶蛇葡萄、葎叶蛇葡萄、白蔹、爬山虎、五叶地锦
萝藦科：杠柳
紫葳科：凌霄、美国凌霄
忍冬科：金银花

6.3.4 竹类（25种）

6.3.4.1 刚竹属（散生型）

早园竹、五月季竹、斑竹、寿竹、淡竹、筠竹、刚竹、绿皮黄筋竹、黄皮绿筋竹、紫竹、黄槽竹、金镶玉竹、鸟哺鸡竹、黄秆鸟哺鸡竹、甜竹、蓉城竹、黄秆绿槽蓉城竹、绿秆黄槽蓉城竹、罗汉竹、紫蒲头灰竹、黄秆京竹

6.3.4.2 箬竹属（混生型）

箬叶竹、巴山箬竹

6.3.4.3 茶秆竹属（混生型）

矢竹

6.3.4.4 倭竹属

狭叶倭竹

6.4 尝试树种（47种）

6.4.1 乔木（27种）

6.4.1.1 常绿针叶乔木

黑松、红松、北美乔松、赤松、云杉、红皮云杉、辽东冷杉、香柏、杜松、日本金松、南方红豆杉、粗榧

6.4.1.2 常绿阔叶乔木

广玉兰、桂花

6.4.1.3 落叶阔叶乔木

多脉鹅耳枥、华榛、北美红栎、朴树、珊瑚朴、北美枫香、美国槐、枸桔、血皮槭、欧洲七叶树、复羽叶栾树、红皮椴、黄金树

6.4.2 灌木（14种）

6.4.2.1 常绿针叶灌木

矮紫杉

6.4.2.2 常绿阔叶灌木

火棘

6.4.2.3 落叶阔叶灌木

银芽柳、‘无尽夏’八仙花、平枝栒子、日本枫珊瑚阁、少脉雀梅藤、胡颓子、迎红杜鹃、水蜡树、金叶水蜡、金森女贞、小紫珠、糯米条

6.4.3 藤木（2种）

陕西卫矛（金丝吊蝴蝶）、三裂叶蛇葡萄

6.4.4 竹类（4种）

苦竹、巴山木竹、薄箨茶秆竹、菲白竹

6.5 慎用树种（5种）

悬铃木（未经少球化嫁接改造的、多球的）、杨树（♀）、柳树（♀）、合欢、火炬

7 应用比例

7.1 数量比

7.1.1 常绿树种与落叶树种比例应为3:7~1:3。

7.1.2 乔木树种与灌木树种比例应为3:7~1:3。

7.1.3 速生树种与慢生树种比例应为3:2~1:1。

7.1.4 乡土树种与外来树种比例应大于等于7:3。

7.2 种类比

7.2.1 常绿树种与落叶树种比例应为1:4~1:6。

7.2.2 乔木树种与灌木树种比例应为1:1~1:3。

8 城市绿地树种推荐名录

见附录A。

附录 A
(资料性)
城市绿地树种推荐名录

中文名	拉丁名	科名
1 基调树种		
雪松	<i>Cedrus deodara</i> (Roxb.) Loud.	松科
油松	<i>Pinus tabulaeformis</i> Carr.	
国槐	<i>Sophora japonica</i> Linn	豆科
悬铃木(少球品种)	<i>Platanaceae</i>	悬铃木科
白蜡	<i>Fraxinus chinensis</i> Roxb.	木犀科
2 骨干树种		
2.1 乔木		
雪松	<i>Cedrus deodara</i> (Roxb.) Loud.	松科
油松	<i>Pinus tabulaeformis</i> Carr.	
白皮松	<i>Pinus bungeana</i> Zucc.	
圆柏	<i>Sabina chinensis</i> (L.) Ant.	柏科
银杏	<i>Ginkgo biloba</i> L.	银杏科
悬铃木(少球品种)	<i>Platanaceae</i>	悬铃木科
白玉兰	<i>Magnolia denudata</i> Desr.	木兰科
日本樱花	<i>Prunus serrulata</i>	蔷薇科
紫叶李	<i>Prunus cerasifera</i> Ehrh. cv. <i>Atropurpurea</i> Jacq.	
国槐	<i>Sophora japonica</i> Linn	豆科
千头椿	<i>Ailanthus altissima</i> cv. ‘Qiantou’	苦木科
黄栌	<i>Cotinus coggygria</i> Scop.	漆树科
元宝枫	<i>Acer truncatum</i> Bunge	槭树科
五角枫	<i>Acer mono</i> Maxim.	
北京栾	<i>Koelreuteria paniculata</i> Laxm.	无患子科
白蜡	<i>Fraxinus chinensis</i> Roxb.	木犀科
楸树	<i>Catalpa bungei</i> C. A. Mey	紫葳科
2.2 灌木		

中文名	拉丁名	科名
紫薇	<i>Lagerstroemia indica</i> L.	千屈菜科
西府海棠	<i>Malus micromalus</i> Mak.	
北美海棠	<i>Malus micromalus</i> cv. ‘American’	
美人梅	<i>Prunus × blireana</i> cv. Meiren	
榆叶梅	<i>Prunus triloba</i> Lindl.	
碧桃	<i>Prunus persica</i> f. <i>duplex</i> Rehd.	
珍珠梅	<i>Sorbaria kirilowii</i> (Rebel) Maxim.	
紫荆	<i>Cercis chinensis</i> Bunge	豆科
木槿	<i>Hibiscus syriacus</i> L.	锦葵科
紫丁香	<i>Syringa oblata</i> Lindl.	
连翘	<i>Forsythia suspensa</i> (Thunb.) Vahl	木犀科
金叶榆	<i>Ulmus pumila</i> L. cv ‘Jinye’	榆科
天目琼花	<i>Viburnum sargentii</i> Koehne	忍冬科

3 一般树种

3.1 乔木

3.1.1 常绿针叶乔木

华山松	<i>Pinus armandii</i> Franch.	
樟子松	<i>Pinus sylvestris</i> L. var. <i>mongholica</i> Litv.	
白杆	<i>Picea meyeri</i> Rehd. et Wils.	松科
青杆	<i>Picea wilsonii</i> Mast.	
华北冷杉	<i>Abies nephrolepis</i> (Trautv.) Maxim.	
侧柏	<i>Platycladus orientalis</i> (L.) Franco	
刺柏	<i>Juniperus formosana</i> Hayata	
龙柏	<i>Sabina chinensis</i> cv. Kaizuka	
蓝冰柏	<i>Cupressus arizonica</i> var. <i>glabra</i> ‘Blue Ice’	

3.1.2 常绿阔叶乔木

女贞	<i>Ligustrum lucidum</i> Ait.	
日本女贞	<i>Ligustrum japonicum</i> Thunb.	木犀科

3.1.3 落叶针叶乔木

华北落叶松	<i>Larix principis-rupprechtii</i> Mayr.	松科
-------	--	----

中文名	拉丁名	科名
日本落叶松	<i>Larix kaempferi</i> (Lamb.) Carr.	
水杉	<i>Metasequoia glyptostroboides</i> Hu et Cheng	杉科
金叶水杉	<i>Metasequoia glyptostroboides</i> ‘Gold Rush’	
3.1.4 落叶阔叶乔木		
毛白杨 (♂)	<i>Populus tomentosa</i> Carr.	杨柳科
银白杨 (♂)	<i>Populus alba</i> L.	
新疆杨	<i>Populus alba</i> cv. <i>pyramidalis</i>	
加杨	<i>Populus × canadensis</i> Moench	
钻天杨	<i>Populus nigra</i> L. cv. <i>Italica</i>	
箭杆杨	<i>Populus nigra</i> cv. <i>Afghanica</i>	
小叶杨 (♂)	<i>Populus simonii</i> Carr.	
小青杨	<i>Populus pseudo-simonii</i> Kitag.	
全红杨	<i>Populus euramericana</i> cv. ‘quanhong’	
旱柳 (♂)	<i>Salix matsudana</i> Koidz.	
馒头柳 (♂)	<i>Salix matsudana</i> cv. <i>Umbraculifera</i>	
绦柳 (♂)	<i>Salix matsudana</i> cv. <i>Pendula</i>	
龙须柳 (♂)	<i>Salix matsudana</i> cv. <i>Tortuosa</i>	
垂柳 (♂)	<i>Salix babylonica</i> L.	
金丝柳	<i>Salix alba</i> ‘Tristis’	
竹柳	<i>Salix</i> ssp.	
筐柳	<i>Salix linearistipularis</i> (Franch.) Hao	
中国黄花柳	<i>Salix sinica</i> (Hao) C. Wang et C. F. Fang	
白桦	<i>Betula platyphylla</i> Suk.	桦木科
鹅耳枥	<i>Carpinus turczaninowii</i> Hance	
胡桃	<i>Juglans regia</i> L.	胡桃科
美国山核桃	<i>Carya illinoiensis</i> (Wangenh.) K. Koch	
枫杨	<i>Pterocarya stenoptera</i> C. DC.	桦木科
千金榆	<i>Carpinus cordata</i> Bl.	
毛叶千金榆	<i>Carpinus cordata</i> var. <i>mollis</i> (Rehd.) Cheng ex Chen	
板栗	<i>Castanea mollissima</i> Bl.	山毛榉科

中文名	拉丁名	科名
栓皮栎	<i>Quercus variabilis</i> Bl.	壳斗科
麻栎	<i>Quercus acutissima</i> Carr.	
槲树	<i>Quercus dentata</i> Thunb.	
槲栎	<i>Quercus aliena</i> Bl.	
蒙古栎	<i>Quercus mongolica</i> Fisch.	
辽东栎	<i>Quercus liaotungensis</i> Koidz.	
橿子栎	<i>Quercus baronii</i> Skan	
匙叶栎	<i>Quercus spathulata</i> Seem.	
大果栎	<i>Quercus macrocarpa</i>	
柳栎	<i>Quercus salecana</i> Blume	
猩红栎	<i>Quercus coccinea</i> Muench	
沼生栎	<i>Quercus palustris</i> Muench	
榆树	<i>Ulmus pumila</i> L.	榆科
大果榆	<i>Ulmus macrocarpa</i> Hance	
黑榆	<i>Ulmus davidiana</i> Planch.	
榔榆	<i>Ulmus parvifolia</i> Jacq.	
脱皮榆	<i>Ulmus lamellosa</i> W. T. Wang et S. L. Chang ex L. K. Fu	
灰榆	<i>Ulmus glaucescens</i> Franch.	
金叶垂榆	<i>Ulmus pumila</i> L. cv. <i>Tenuie</i>	
小叶朴	<i>Celtis bungeana</i> Bl.	
大叶朴	<i>Celtis koraiensis</i> Nakai	
小叶榉	<i>Zelkova sinica</i> Schneid.	
光叶榉	<i>Zelkova serrata</i> (Thunb.) Makinoz	
青檀	<i>Pteroceltis tatarinowii</i> Maxim.	
柘树	<i>Cudrania tricuspidata</i> (Carr.) Bur.	桑科
构树	<i>Broussonetia papyrifera</i> (L.) L' Her. ex Vent.	
桑树	<i>Morus alba</i> L.	
龙桑	<i>Morus alba</i> cv. <i>Tortuosa</i>	
垂枝桑	<i>Morus alba</i> cv. <i>Pendula</i>	
望春玉兰	<i>Magnolia biondii</i> Pamp.	木兰科

中文名	拉丁名	科名
二乔玉兰	<i>Magnolia × soulangeana</i> (Lindl.) Soul. -Bod.	
鹅掌楸	<i>Liriodendron chinensis</i> (Hemsl.) Sarg.	
北美鹅掌楸	<i>Liriodendron tulipifera</i> L.	
杂交马褂木	<i>Liriodendron × sinoamericanum</i> P. C. Yieh ex C. B. Shang & Zhang R. Wang	
领春木	<i>Euptelea pleiosperma</i> Hook. f. et Thoms.	领春木科
杜仲	<i>Eucommia ulmoides</i> Oliv.	杜仲科
山楂	<i>Crataegus pinnatifida</i> Bunge	
山里红	<i>Crataegus pinnatifida</i> var. <i>major</i> N. E. Br.	
野山楂	<i>Crataegus cuneata</i> Sieb. et Zucc.	
毛山楂	<i>Crataegus maximowiczii</i> Schneid.	
花楸树	<i>Sorbus pohuashanensis</i> (Hance) Hedl	
水榆花楸	<i>Sorbus alnifolia</i> (Seib. et Zucc.) K. Koch	
北京花楸	<i>Sorbus discolor</i> (Maxim.) Maxim.	
木瓜	<i>Chaenomeles sinensis</i> (Thouin) Koehne	
苹果	<i>Malus pumila</i> Mill.	
花红	<i>Malus asiatica</i> Nakai.	
梨	<i>Pyrus bretschneideri</i> Rehd.	
杜梨	<i>Pyrus betulaefolia</i> Bunge	
彩叶豆梨	<i>pyrus calleryana</i>	
李	<i>Prunus salicina</i> Lindl.	
太阳李	<i>Prunus cerasifera</i> Ehrh	
杏	<i>Prunus armeniaca</i> L.	
桃	<i>Prunus persica</i> (L.) Batsch	
寿星桃	<i>Prunus persica</i> f. <i>densa</i> Mak.	
红伞寿星桃	<i>Prunus persica</i> f. <i>densa</i> cv. ‘Red umbrell’	
山桃	<i>Prunus davidiana</i> (Carr.) Franch	
陕甘山桃	<i>Prunus davidiana</i> var. <i>Potoninii</i> (Batal.) Yu et Lu	
樱桃	<i>Prunus pseudocerasus</i> Lindl.	
稠李	<i>Prunus padus</i> L.	

中文名	拉丁名	科名
紫叶稠李	<i>Padus virginiana</i> ‘Canada Red’	蝶形花科
日本早樱	<i>Prunus subhirtella</i> Miq.	
日本晚樱	<i>Prunus lannesiana</i> Wils.	
樱花	<i>Prunus serrulata</i> Lindl.	
毛叶山樱花	<i>Prunus serrulata</i> var. <i>pubescens</i> Wils.	
海棠花	<i>Malus spectabilis</i> Borkh.	
海棠果	<i>Malus prunifolia</i> (Willd.) Borkh.	
山荆子	<i>Malus baccata</i> Borkh.	
湖北海棠	<i>Malus hupehensis</i> (Pamp.) Rehder	
八棱海棠	<i>Malus × robusta</i> (CarriŠre) Rehder	
榅桲	<i>Cydonia oblonga</i> Mill	
合欢(抗病品种)	<i>Albizia julibrissin</i> Durazz.	
山合欢	<i>Albizia kalkora</i> (Roxb.) Prain.	
巨紫荆	<i>Cercis glabra</i> Pampan.	
加拿大紫荆	<i>Cercis canadensis</i> L.	
加拿大红叶紫荆	<i>Cercis canadensis</i> ‘Forest Pansy’	
皂荚	<i>Gleditsia sinensis</i> Lam.	
美国皂荚	<i>Gleditsia triacanthos</i> L.	
金叶皂荚	<i>Gleditsia triacanthos</i> ‘Sunburst’	
树锦鸡儿	<i>Caragana arborescens</i> Lam.	
刺槐	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	豆科
香花槐	<i>Robinia pseudoacacia</i> cv. <i>idaho</i>	
无刺槐	<i>Robinia pseudoacacia</i> L. f. <i>inermis</i> (Mirb.) Rehd	
红花刺槐	<i>Robinia pseudoacacia</i> f. <i>decaisneana</i> (Carr.) Voss.	
金叶刺槐	<i>Robinia pseudoacacia</i> ‘Frisia’	
金枝槐	<i>Sophora japonica</i> ‘Winter Gold’	
金叶槐	<i>Sophora japonica</i> cv. <i>Golden leaves</i>	
龙爪槐	<i>Sophora japonica</i> var. <i>pendula</i> Loud.	
紫花槐	<i>Sophora japonica</i> var. <i>pubescens</i> Bosse.	
五叶槐	<i>Sophora japonica</i> var. <i>Oligophylla</i> Franch.	

中文名	拉丁名	科名
聊红槐	<i>Sophora japonica</i> ‘LiaoHong’	
花椒	<i>Zanthoxylum bungeanum</i> Maxim.	芸香科
黄檗	<i>Phellodendron amurense</i> Rupr.	
臭檀吴萸	<i>Evodia daniellii</i> (Benn.) Hemsl.	
臭椿	<i>Ailanthus altissima</i> Swingle	苦木科
红叶臭椿	<i>Ailanthus altissima</i> ‘Hongye’	
红果臭椿	<i>Ailanthus altissima</i> ‘Red fruit’	
苦棟	<i>Melia azedarach</i> L.	楝科
香椿	<i>Toona sinensis</i> (A. Juss.) Roem.	
黄连木	<i>Pistacia chinensis</i> Bunge	漆树科
漆树	<i>Rhus verniciflua</i> Stokes	
盐肤木	<i>Rhus chinensis</i> Mill.	
丝棉木	<i>Euonymus bungeanus</i> Maxim.	卫矛科
三角枫	<i>Acer buergerianum</i> Miq.	槭树科
茶条槭	<i>Acer ginnala</i> Maxim.	
鸡爪槭	<i>Acer palmatum</i> Thunb.	
青榨槭	<i>Acer davidii</i> Franch.	
葛萝槭	<i>Acer grosseri</i> Pax	
复叶槭	<i>Acer negundo</i> L.	
金叶复叶槭	<i>Acer negundo</i> ‘Aurea’	
青竹复叶槭	<i>Acer negundo</i> ‘Qingzhu’	
美国红枫	<i>Acer rubrum</i> L.	
欧洲红枫	<i>Acer palmatum</i> cv. Atropurpureum	
挪威槭	<i>Acer platanoides</i> L.	七叶树科
黄金枫	<i>Acer platanoides</i> ‘Princeton Gold’	
银白槭	<i>Acer saccharinum</i>	
银红槭	<i>Acer × freemanii</i>	
七叶树	<i>Aesculus chinensis</i> Bunge	七叶树科
黄花七叶树	<i>Aesculus octandra</i> Marsh.	
黄山栾树	<i>Koelreuteria integrifolia</i> Merr.	无患子科

中文名	拉丁名	科名
金叶栾	<i>Koelreuteria paniculata</i>	
枣树	<i>Zizyphus jujuba</i> Mill.	鼠李科
龙枣	<i>Ziziphus jujuba</i> Mill. cv. <i>Tortuosa</i>	
拐枣	<i>Hovenia dulcis</i> Thunb.	
糠椴	<i>Tilia mandshurica</i> Rupr. et Maxim.	椴树科
蒙椴	<i>Tilia mongolica</i> Maxim.	
紫椴	<i>Tilia amurensis</i> Rupr.	
青桐	<i>Firmiana simplex</i> (L.) W. F. Wight	梧桐科
柽柳	<i>Tamarix chinensis</i> Lour.	柽柳科
红柳	<i>Tamarix ramosissima</i> Ledeb.	
山桐子	<i>Idesia polycarpa</i> Maxim.	大风子科
伞花胡颓子	<i>Elaeagnus umbellata</i> Thunb.	胡颓子科
沙棘	<i>Hippophae rhamnoides</i> L.	
中国沙棘	<i>Hippophae rhamnoides</i> subsp. <i>sinensis</i> Rousi	
沙枣	<i>Elaeagnus angustifolia</i> L.	
银薇	<i>Lagerstroemia indica</i> var. <i>alba</i> Nichols.	千屈菜科
翠薇	<i>Lagerstroemia indica</i> var. <i>Rubra</i> Lav.	
石榴	<i>Punica granatum</i> L.	石榴科
刺楸	<i>Kalopanax septemlobus</i> (Thunb.) Koidz.	五加科
灯台树	<i>Cornus controversa</i> Hemsl.	山茱萸科
毛梾	<i>Cornus walteri</i> Wanger.	
梾木	<i>Cornus macrophylla</i> Wall.	
山茱萸	<i>Macrocarpium officinale</i> (S. et Z.) Nakai	
红椋子	<i>Swida hemsleyi</i> Schneid.	
柿树	<i>Diospyros kaki</i> Thunb.	柿树科
君迁子	<i>Diospyros lotus</i> L.	
白檀	<i>Symplocos paniculata</i> (Thunb.) Miq.	山矾科
玉玲花	<i>Styrax obassia</i> Sieb. et Zucc.	安息香科
大叶白蜡	<i>Fraxinus chinensis</i> var. <i>Rhynchophylla</i> (Hance) Hemsl.	木犀科
金叶白蜡	<i>Fraxinus chinensis</i> ‘Aurea’	

中文名	拉丁名	科名
满州白蜡	<i>Fraxinus mandshurica</i> Rupr.	
洋白蜡	<i>Fraxinus pennsylvanica</i> Marsh.	
绒毛白蜡	<i>Fraxinus velutina</i> Torr.	
美国白蜡	<i>Fraxinus americana</i> L.	
欧洲白蜡	<i>Fraxinus excelsior</i>	
辽东丁香	<i>Syringa wolfii</i> Schneid	
欧洲丁香	<i>Syringa vulgaris</i>	
暴马丁香	<i>Syringa reticulata</i> (Bl.) Hara var. <i>mandshurica</i> (Maxim.) Hara	
流苏树	<i>Chionanthus retusus</i> Lindl. et Paxt.	
海州常山	<i>Clerodendrum trichotomum</i> Thunb.	马鞭草科
毛泡桐	<i>Paulownia tomentosa</i> (Thunb.) Steud.	玄参科
楸叶泡桐	<i>Paulownia catalpifolia</i> Gong Tong	玄参科
梓树	<i>Catalpa ovata</i> D. Don	紫葳科
接骨木	<i>Sambucus williamsii</i> Hance	忍冬科

3.2 灌木

3.2.1 常绿针叶灌木

千头柏	<i>Platycladus orientalis</i> cv. Sieboldii	柏科
洒金柏	<i>Platycladus orientalis</i> cv. Aurea Nana	
砂地柏	<i>Sabina vulgaris</i> Ant.	
铺地柏	<i>Sabina procumbens</i> (Endl.) Iwata et Kusaka	
匍地龙柏	<i>Sabina chinensis</i> cv. Kaizuka Procumbens	
偃柏	<i>Sabina chinensis</i> var. <i>sargentii</i> (Henry) Cheng et L. K. Fu	
球柏	<i>Sabina chinensis</i> cv. Globosa	
翠蓝柏	<i>Sabina squamata</i> (Buch.-Hamilt.) cv. Meyeri	

3.2.2 常绿阔叶灌木

黄杨	<i>Buxus sinica</i> Cheng	黄杨科
锦熟黄杨	<i>Buxus sempervirens</i> L.	
朝鲜黄杨	<i>Buxus sinica</i> var. <i>koreana</i> (Nakai ex Rehder) Q. L. Wang	
大叶黄杨	<i>Euonymus japonicus</i> Thunb.	卫矛科
金边大叶黄杨	<i>Euonymus japonicus</i> cv. <i>Ovatus Aureus</i>	

中文名	拉丁名	科名
金心大叶黄杨	<i>Euonymus japonicus</i> cv. <i>Aureus</i>	
北海道黄杨	<i>Euonymus japonicus</i>	
胶东卫矛	<i>Euonymus kiautschovicus</i> Loes.	
照山白	<i>Rhododendron micranthum</i> Turcz	杜鹃花科
3.2.3 落叶阔叶灌木		
彩叶柳	<i>Salix integra</i> ‘Hakuro Nishiki’	杨柳科
榛	<i>Corylus heterophylla</i> Fisch. ex Bess.	桦木科
坚桦	<i>Betula chinensis</i> Maxim.	
牡丹	<i>Paeonia suffruticosa</i> Andr.	毛茛科
紫玉兰	<i>Magnolia liliiflora</i> Desr.	木兰科
蜡梅	<i>Chimonanthus praecox</i> (L.) Link.	蜡梅科
太平花	<i>Philadelphus pekinensis</i> Rupr.	虎耳草科
毛萼太平花	<i>Philadelphus pekinensis</i> var. <i>dasyacalys</i> Rchd.	
大花溲疏	<i>Deutzia grandiflora</i> Bunge	
小花溲疏	<i>Deutzia parviflora</i> Bunge	
东陵八仙花	<i>Hydrangea bretschneideri</i> Dippel	
东北茶藨子	<i>Ribes mandshuricum</i> (Maxim.) Kom.	
刺果茶藨子	<i>Ribes burejense</i> Fr. Schmidt.	
紫叶小檗	<i>Berberis thunbergii</i> f. <i>atropurpurea</i> Rehd.	小檗科
绣线菊	<i>Spiraea salicifolia</i> L.	薔薇科
绣球绣线菊	<i>Spiraea blumei</i> G. Don	
粉花绣线菊	<i>Spiraea japonica</i> L. f.	
中华绣线菊	<i>Spiraea chinensis</i> Maxim.	
金焰绣线菊	<i>Spiraea × bumaldia</i> cv. Cold Flame	
金山绣线菊	<i>Spiraea japonica</i> cv. Gold Mound	
三桠绣线菊	<i>Spiraea trilobata</i> L.	
毛花绣线菊	<i>Spiraea dasyantha</i> Bunge	
珍珠绣线菊	<i>Spiraea thunbergii</i> Sieb.	
华北绣线菊	<i>Spiraea fritschiana</i> Schneid.	
风箱果	<i>Physocarpus amurensis</i> (Maxim.) Maxim.	

中文名	拉丁名	科名
紫叶风箱果	<i>Physocarpus opulifolius</i> ‘Summer Wine’	
金叶风箱果	<i>Physocarpus opulifolius</i> var. <i>luteus</i>	
月季	<i>Rosa chinensis</i> Jacq.	
东北珍珠梅	<i>Sorbaria sorbifolia</i> A. Br.	
水栒子	<i>Cotoneaster multiflorus</i> Bunge	
毛叶水栒子	<i>Cotoneaster submultiflorus</i> Popov	
西北栒子	<i>Cotoneaster zabelii</i> Schneid.	
灰栒子	<i>Cotoneaster acutifolia</i> Turcz.	
红花栒子	<i>Cotoneaster rubens</i> W. W. Smith	
贴梗海棠	<i>Chaenomeles speciosa</i> (Sweet) Nakai C. <i>lagenaria</i> Koidz.	
日本贴梗海棠	<i>Chaenomeles japonica</i> L.	
木瓜海棠	<i>Chaenomeles cathayensis</i> (Hemsl.) Schneid.	
垂丝海棠	<i>Malus halliana</i> (Voss.) Koehne	
蔷薇	<i>Rosa multiflora</i> Thunb.	
玫瑰	<i>Rosa rugosa</i> Thunb.	
黄刺玫	<i>Rosa xanthina</i> Lindl.	
红刺玫	<i>Rosa rugosa</i> var. <i>cathayensis</i>	
棣棠	<i>Kerria japonica</i> (L.) DC.	
重瓣棣棠	<i>Kerria japonica</i> var. <i>Pleniflora</i> Witte	
金露梅	<i>Potentilla fruticosa</i> (L.) Rydb.	
梅花(耐寒品种)	<i>Prunus mume</i> Sieb. et Zucc.	
重瓣榆叶梅	<i>Prunus triloba</i> f. <i>plena</i> Dipp	
红叶碧桃	<i>Prunus persica</i> f. <i>atropurpurea</i> Schneid.	
垂枝桃	<i>Prunus persica</i> f. <i>pendula</i> Dipp.	
毛樱桃	<i>Prunus tomentosa</i> Thunb.	
郁李	<i>Prunus japonica</i> Thunb.	
麦李	<i>Prunus glandulosa</i> Thunb.	
欧李	<i>Prunus humilis</i> Bunge	
毛叶欧李	<i>Prunus dictyoneura</i> Didls	
紫叶矮樱	<i>Prunus × cistena</i> N. E. Hansen ex Koehne	

中文名	拉丁名	科名
鸡麻	<i>Rhodotypos scandens</i> (Thunb.) Makino	
花木蓝	<i>Indigofera Kirilowii</i> Maxim. ex Palibin	
紫穗槐	<i>Amorpha fruticosa</i> L.	
毛刺槐	<i>Robinia hispida</i> L	
锦鸡儿	<i>Caragana sinica</i> Rehd.	
红花锦鸡儿	<i>Caragana rosea</i> Turcz.	
小叶锦鸡儿	<i>Caragana microphylla</i> Lam.	
胡枝子	<i>Lespedeza bicolor</i> Turcz.	
多花胡枝子	<i>Lespedeza floribunda</i> Bunge	
兴安胡枝子	<i>Lespedeza daurica</i> (Laxm.) Schindl.	
白刺花	<i>Sophora davidii</i> (Franch.) Pavilini	
野皂莢	<i>Gleditsia microphylla</i> Gordon ex Y. T. Lee	
紫叶红栌	<i>Cotinus coggygria</i> var. <i>atropurpureus</i>	
美国红栌	<i>Cotinus coggygria</i> 'Royal Purple'	
美国红叶黄栌	<i>Cotinus coggygris</i> var. <i>cinerea</i>	
卫矛	<i>Euonymus alatus</i> (Thunb.) Sieb.	
华北卫矛	<i>Euonymus hamiltoniana</i> var. <i>maackii</i> (Rupr.) Konror.	
垂丝卫矛	<i>Euonymus oxyphyllus</i> Miq.	
花叶复叶槭	<i>Acer negundo</i> var. <i>variegatum</i> Jacq.	
粉叶复叶槭	<i>Acer negundo</i> L. 'Flamingo'	
文冠果	<i>Xanthoceras sorbifolia</i>	无患子科
鼠李	<i>Rhamnus davurica</i> Pall.	
小叶鼠李	<i>Rhamnus parvifolia</i> Bunge	
冻绿	<i>Rhamnus utilis</i> Decne.	
酸枣	<i>Ziziphus jujuba</i> var. <i>Spinosissima</i> Hu	
小花扁担杆	<i>Grewia biloba</i> var. <i>parviflora</i> (Bunge.) Hand. -Mazz.	
红花重瓣木槿	<i>Hibiscus syriacus</i> var. <i>Roseatritia</i> Hort.	
八角枫	<i>Alangium platanifolium</i> (Sieb. Et Zucc.) Harms	
楤木	<i>Aralia chinensis</i> L.	
红瑞木	<i>Cornus alba</i> L.	

中文名	拉丁名	科名
小叶白蜡	<i>Fraxinus bungeana</i> DC.	木犀科
雪柳	<i>Fontanesia fortunei</i> Carr.	
金钟花	<i>Forsythiae viridissimae</i> Lindl.	
金钟连翘	<i>Forsythia intermedia</i> Zabel	
金叶连翘	<i>Forsythia koreana</i> ‘sun gold’	
红丁香	<i>Syringa villosa</i> Vahl.	
小叶丁香	<i>Syringa microphylla</i> Diels.	
毛叶丁香	<i>Syringa pubescens</i> Turcz.	
蓝丁香	<i>Syringa meyeri</i> Schneid.	
白丁香	<i>Syringa oblata</i> var. <i>alba</i> Rehd.	
裂叶丁香	<i>Syringa laciniata</i> Mill.	
北京丁香	<i>Syringa pekinensis</i> Rupr.	
波斯丁香	<i>Syringa × persica</i> L.	
小叶女贞	<i>Ligustrum quihoui</i> Carr.	
柠檬女贞	<i>Ligustrum ovalifolium</i> ‘Lemon and Lime’	
金叶女贞	<i>Ligustrum vicaryi</i>	
探春花	<i>Jasminum floridum</i> Bunge	马鞭草科
迎春	<i>Jasminum nudiflorum</i> Lindl.	
荆条	<i>Vitex negundo</i> var. <i>heterophylla</i> Rehd.	
金叶莸	<i>Caryopteris × clandonensis</i> ‘Worcester Gold’	
紫珠	<i>Callicarpa japonica</i> Thunb.	
木本香薷	<i>Elsholtzia stauntonii</i> Benth.	
枸杞	<i>Lycium chinense</i> Mill.	
锦带花	<i>Weigela florida</i> (Bunge) A. DC.	
花叶锦带	<i>Weigela florida</i> ‘Variegata’	
红王子锦带	<i>Weigela florida</i> cv. Red Prince	
猥实	<i>Kolkwitzia amabilis</i> Graebn.	忍冬科
六道木	<i>Abelia biflora</i> Turcz.	
南方六道木	<i>Abelia dielsii</i> (Graebn.) Rehd	
金银木	<i>Lonicera maackii</i> (Rupr.) Maxim	

中文名	拉丁名	科名
金叶接骨木	<i>Sambucus canadensis</i> ‘Aurea’	忍冬科
金叶裂叶接骨木	<i>Sambucus racemosa</i> ‘Plumosa Aurea’	
香莢蒾	<i>Viburnum farreri</i> Stearn	
莢蒾	<i>Viburnum dilatatum</i> Thunb.	
蒙古莢蒾	<i>Viburnum mongolicum</i> (Pall.) Rehd.	
陕西莢蒾	<i>Viburnum schensianum</i> Maxim.	
欧洲莢蒾	<i>Viburnum opulus</i> L.	
红雪果	<i>Symporicarpos albus</i>	
刚毛忍冬	<i>Lonicera hispida</i> Pall. ex Roem. et Schult.	
金花忍冬	<i>Lonicera chrysanthia</i> Turcz.	
郁香忍冬	<i>Lonicera fragrantissima</i> Lindl. et Paxt.	
丝兰	<i>Yucca smalliana</i> Fern.	百合科

3.3 藤木

3.3.1 常绿藤木

扶芳藤	<i>Euonymus fortunei</i> (Turcz.) Hand. -Mazz.	卫矛科
小叶扶芳藤	<i>Euonymus fortunei</i> var. <i>radicans</i>	

3.3.2 落叶藤木

宽萼铁线莲	<i>Clematis terniflora</i> var. <i>latisepala</i>	毛茛科
大瓣铁线莲	<i>Clematis macropetala</i> Ledeb.	
三叶木通	<i>Akebia trifoliata</i> (Thunb.) Koidz.	木通科
北五味子	<i>Schisandra chinensis</i> (Turcz.) Baill.	木兰科
藤本月季	<i>Morden</i> cvs. of Climbers and Ramblers	蔷薇科
葛藤	<i>Pueraria lobata</i>	豆科
紫藤	<i>Wisteria sinensis</i> Sweet	
南蛇藤	<i>Celastrus orbiculatus</i> Thunb.	卫矛科
葡萄	<i>Vitis vinifera</i> L.	葡萄科
蛇葡萄	<i>Ampelopsis brevipedunculata</i> (Maxim.) Trautv.	
乌头叶蛇葡萄	<i>Ampelopsis aconitifolia</i> Bunge	
葎叶蛇葡萄	<i>Ampelopsis humulifolia</i> Bunge	
白蔹	<i>Ampelopsis japonica</i> (Thunb.) Makino	

中文名	拉丁名	科名
爬山虎	<i>Parthenocissus tricuspidata</i> (Sieb. et Zucc.) Planch.	
五叶地锦	<i>Parthenocissus quinquefolia</i> Planch.	
杠柳	<i>Periploca sepium</i> Bunge	萝藦科
凌霄	<i>Campsis grandiflora</i> (Thunb.) Loisel.	紫葳科
美国凌霄	<i>Campsis radicans</i> (L.) Seem	
金银花	<i>Lonicera japonica</i> Thunb.	忍冬科

3.4 竹类

3.4.1 刚竹属(散生型)

早园竹	<i>Phyllostachys propinqua</i> McClure	禾本科
五月季竹	<i>Phyllostachys bambusoides</i> Sieb. et Zucc	
斑竹	<i>Phyllostachys bambusoides</i> Sieb. et Zucc. f. <i>lacrima-deae</i> Keng f. et Wen	
寿竹	<i>Phyllostachys bambusoides</i> Sieb. et Zucc. f. <i>shouzhu</i> Yi	
淡竹	<i>Phyllostachys glauca</i> McClure	
筠竹	<i>Phyllostachys glauca</i> McClure f. 'Yuozhu' J. L. Lu	
刚竹	<i>Phyllostachys Viridis</i> McClure	
绿皮黄筋竹	<i>Phyllostachys viridis</i> f. <i>houzeauana</i> C. D. Chu et C. S. Chao	
黄皮绿筋竹	<i>Phyllostachys viridis</i> f. <i>youngii</i> C. D. Chu et C. S. Chao	
紫竹	<i>Phyllostachys nigra</i> Munro	
黄槽竹	<i>Phyllostachys aureosulcata</i> McClure	
金镶玉竹	<i>Phyllostachys aureosulcata</i> f. <i>Spectabilis</i> C. D. Chu et C. S. Chao	
乌哺鸡竹	<i>Phyllostachys vivax</i> McClure	
黄秆乌哺鸡竹	<i>Phyllostachys vivax</i> McClure f. <i>aureocaulis</i>	
甜竹	<i>Phyllostachys flexuosa</i> Munro	
蓉城竹	<i>Phyllostachys bissetii</i> McClure	
黄秆绿槽蓉城竹	<i>Phyllostachys nidularia</i> Munro f. <i>speciosa</i> Yi et C. G. Chen	
绿秆黄槽蓉城竹	<i>Phyllostachys nidularia</i> Munro f. <i>mirabilis</i> Yi et C. Q. Shen	
罗汉竹	<i>Phyllostachys aurea</i> Carr. ex Riv.	
紫蒲头灰竹	<i>Phyllostachys nuda</i> f. <i>localis</i>	
黄秆京竹	<i>Phyllostachys aureosulcata</i> f. <i>aureocaulis</i>	

中文名	拉丁名	科名
3.4.2 箬竹属（混生型）		
箬叶竹	<i>Indocalamus longiauritus</i>	禾本科
巴山箬竹	<i>Indocalamus bashanensis</i>	
3.4.3 茶秆竹属（混生型）		
矢竹	<i>Pseudosasa japonica</i> var. <i>tsutsumiana</i>	禾本科
3.4.4 倭竹属		
狭叶倭竹	<i>Shibataea lanceifolia</i>	禾本科
4 尝试树种		
4.1 乔木		
4.1.1 常绿针叶乔木		
黑松	<i>Pinus thunbergii</i> Parl.	松科
红松	<i>Pinus koraiensis</i> Sieb. et Zucc.	
北美乔松	<i>Pinus strobus</i> L.	
赤松	<i>Pinus densiflora</i> Sieb. et Zucc.	
云杉	<i>Picea asperata</i> Mast.	
红皮云杉	<i>Picea koraiensis</i> Nakai.	
辽东冷杉	<i>Abies holophylla</i> Maxim.	
香柏	<i>Thuja occidentalis</i> L.	柏科
杜松	<i>Juniperus rigida</i> Sieb. et Zucc.	
日本金松	<i>Sciadopitys verticillata</i> (Thunb.) Sieb. et Zucc.	杉科
南方红豆杉	<i>Taxus mairei</i> (Leme. et Lev.) S. Y. Hu ex Liu	红豆杉科
粗榧	<i>Cephalotaxus sinensis</i> (Rehd. Et Wils.) Li.	三尖杉科
4.1.2 常绿阔叶乔木		
广玉兰	<i>Magnolia grandiflora</i> L.	木兰科
桂花	<i>Osmanthus fragrans</i> (Thunb.) Lour.	木犀科
4.1.3 落叶阔叶乔木		
多脉鹅耳枥	<i>Carpinus polyneura</i> Franch.	桦木科
华榛	<i>Corylus chinensis</i> Franch.	
北美红栎	<i>Quercus rubra</i> L.	山毛榉科
朴树	<i>Celtis tetrandra</i> ssp. <i>Sinensis</i> Y. C. Tang	榆科

中文名	拉丁名	科名
珊瑚朴	<i>Celtis julianae</i> Schneid.	
北美枫香	<i>Liquidambar styraciflua</i> L.	金缕梅科
美国槐	<i>Cassia alata</i>	豆科
枸桔	<i>Poncirus trifoliata</i> (L.) Raf.	芸香科
血皮槭	<i>Acer griseum</i> (Maxim.) Rehd.	槭树科
欧洲七叶树	<i>Aesculus hippocastanum</i> L.	七叶树科
复羽叶栾树	<i>Koelreuteria bipinnata</i> Franch.	无患子科
红皮椴	<i>Tilia paucicostata</i> var. <i>dictyoneura</i> (V. Engler) H. T. Chang et E. W. Ma	椴树科
黄金树	<i>Catalpa speciosa</i> Ward.	紫葳科

4.2 灌木**4.2.1 常绿针叶灌木**

矮紫杉	<i>Taxus cuspidata</i> cv. <i>Nana</i>	红豆杉科
-----	--	------

4.2.2 常绿阔叶灌木

火棘	<i>Pyracantha fortuneana</i> (Maxim) Li	蔷薇科
----	---	-----

4.2.3 落叶阔叶灌木

银芽柳	<i>Salix leucophiticia</i> Kimura	杨柳科
‘无尽夏’八仙花	<i>Hydrangea macrophylla</i> ‘Endless Summer’	虎耳草科
平枝栒子	<i>Cotoneaster horizontalis</i> Decne.	蔷薇科
日本枫珊瑚阁	<i>Acer palmatum</i> Sango kaku	槭树科
少脉雀梅藤	<i>Sageretia paucicostata</i> Maxim.	鼠李科
胡颓子	<i>Elaeagnus pungens</i> Thunb.	胡颓子科
迎红杜鹃	<i>Rhododendron mucronulatum</i> Turcz.	杜鹃花科
水蜡树	<i>Ligustrum obtusifolium</i> Sieb. et Zucc.	木犀科
金叶水蜡	<i>Ligustrum obtusifolium</i> cv. <i>Jinye</i>	
金森女贞	<i>Ligustrum japonicum</i> ‘Howardii’	
小紫珠	<i>Callicarpa dichotoma</i> (Lour.) K. Koch	马鞭草科
糯米条	<i>Abelia chinensis</i> R. Br.	忍冬科

4.3 藤木

陕西卫矛	<i>Euonymus schensianus</i> Maxim.	卫矛科
------	------------------------------------	-----

中文名	拉丁名	科名
三裂叶蛇葡萄	<i>Ampelopsis delavayana</i> (Franch.) Planch. ex Franch.	葡萄科

4.4 竹类

苦竹	<i>Pleioblastus amarus</i> (Keng) keng f.	禾本科
巴山木竹	<i>Bashania fargesii</i> (E. G. Camus) Keng f. et Yi	
薄箨茶秆竹	<i>Pseudosasa amabilis</i> var. <i>tenuis</i>	
菲白竹	<i>Sasa fortunei</i>	

5 慎用树种

悬铃木(未经少球化嫁接改造的、多球的)	<i>Platanus</i> L.	悬铃木科
杨树(♀)	<i>Populus</i> L.	杨柳科
柳树(♀)	<i>Salix</i> L.	
合欢	<i>Albizzia julibrissin</i> Durazz.	豆科
火炬树	<i>Rhus typhina</i> L.	漆树科