

ICS 65.020.30
CCS B 43

DB 1405

晋 城 市 地 方 标 准

DB 1405/T 049—2023

太行黑山羊舍饲育肥管理技术规程

2023 - 11 - 13 发布

2024 - 02 - 13 实施

晋城市市场监督管理局 发布

目 次

前言	II
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 羊场条件	1
5 引种	2
6 饲料及饮水	2
7 舍饲育肥	2
8 日常管理	3
9 疫病防控	3
10 病死羊处理	3
11 档案管理	3

晋城市地方标准

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由晋城市农业农村局提出、组织实施和监督检查。

本文件由晋城市市场监督管理局对标准的组织实施情况进行监督检查。

本文件由晋城市畜牧业标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：沁水县振鑫农牧有限公司。

本文件主要起草人：王广红、邵欣欣、杨建奎、牛呆兵、李永红、刘强强、何芳、赵芬芬、王安妮、李艳、张青、师令俊。

晋城市地方标准公告

太行黑山羊舍饲育肥管理技术规程

1 范围

本文件规定了太行黑山羊舍饲育肥管理的羊场条件、引种、饲料及饮水、舍饲育肥、日常管理、疫病防控、病死羊处理、档案管理。

本文件适用于太行黑山羊的舍饲育肥管理。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 5749 生活饮用水卫生标准

GB 13078 饲料卫生标准

GB/T 19526 羊寄生虫病防治技术规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

太行黑山羊

分布于太行山沿线，毛色以黑色为主，兼有其它毛色。肉、皮、绒兼用。

3.2

羔羊舍饲育肥

选择3月龄左右的羔羊进行舍饲强化育肥，至7月龄左右体重达25kg~35kg出栏。

3.3

成年羊舍饲育肥

选择12月龄以上的山羊舍饲强化育肥，体重达30 kg以上出栏。

4 羊场条件

4.1 应取得《动物防疫条件合格证》。

4.2 羊舍建筑应通风、采光良好，有足够的活动场所，圈舍宜采用漏粪地板。

5 引种

- 5.1 来自非疫区。
- 5.2 取得动物检疫合格证明。

6 饲料及饮水

6.1 饲料

应符合GB 13078的规定。

6.2 饮水

应符合GB 5749的规定。

7 舍饲育肥

7.1 羔羊舍饲育肥

- 7.1.1 进场后根据大小、性别进行分群，每个育肥单元宜 40 只~60 只。宜在前 3 天饮水中添加多维。
- 7.1.2 进场后进行体内、外驱虫，宜采用药浴、皮下注射、拌料等方式。
- 7.1.3 根据免疫程序进行免疫接种。
- 7.1.4 育肥开始，每只羔羊日饲喂精饲料宜从 0.1 kg 逐渐增加，7 日达到 0.2 kg~0.3 kg，勤喂少添。
- 7.1.5 育肥 1 个月，精饲料逐步增加到 0.3 kg~0.45 kg，宜每天 7 时、17 时饲喂。
- 7.1.6 育肥 2 个月，精饲料逐步增加到 0.5 kg~0.75 kg。
- 7.1.7 粗饲料宜自由采食；自由饮水。
- 7.1.8 冬季饮水温度宜控制在 20 ℃~30 ℃，夏季饮水温度宜控制在 20 ℃~25 ℃。夏季饮水中宜添加维生素 C。
- 7.1.9 宜使用营养舔砖，每 20 只羊一块，悬挂于舍内自由舔食。
- 7.1.10 每批宜选定不少于 5 %的羊进行育肥效果监测，每隔 15 天称重一次。
- 7.1.11 育肥 4 个月左右，达到适宜体重出栏。

7.2 成年羊舍饲育肥

- 7.2.1 进场后根据大小、性别进行分群，每个育肥单元宜 30 到 50 只。宜在前 3 天饮水中添加多维。
- 7.2.2 进场后进行体内、外驱虫，宜采用药浴、皮下注射、拌料等方式。
- 7.2.3 根据免疫程序进行免疫接种。
- 7.2.4 适应期（1 日~10 日），每只羊饲喂精饲料宜从 0.1 kg 逐渐增加到 0.2 kg。

7.2.5 过渡期（11日~35日），每只羊饲喂精饲料宜逐渐增加到0.3 kg~0.45 kg。

7.2.6 育肥期（36日~65日），每只羊饲喂精饲料宜逐渐增加到0.5 kg~0.75 kg。

7.2.7 育肥65日左右，达到适宜体重出栏。

8 日常管理

8.1 每天饲喂前清扫一次饲槽，根据所剩草料调整饲喂量。

8.2 每天清理羊圈、洗涮饮水器等。

8.3 饲喂时要观察羊群的健康情况，发现病羊及时隔离治疗。

9 疫病防控

9.1 消毒

9.1.1 人员消毒

工作人员进入生产区，应更换工作服并进行消毒。

9.1.2 圈舍消毒

9.1.2.1 冬季宜每半月带羊消毒一次，其它季节宜每周带羊消毒一次。

9.1.2.2 每批羊只出栏后，要彻底清扫羊舍，并进行消毒。

9.2 免疫

应结合羊场实际情况制定免疫程序，并按照免疫程序进行免疫。

9.3 驱虫

应符合GB/T 19526的规定。

10 病死羊处理

应委托病死畜禽无害化处理厂进行无害化处理。

11 档案管理

11.1 规范记录养殖档案。

11.2 应保存2年以上。